



Obec Malá Domaša

Obecný úrad Malá Domaša č. 106, PSČ : 094 02, IČO: 00332534

+421 574494157



+421 574494157



mdomasa@gmail.com

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNEJ PONUKY

Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších doplnkov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Malá Domaša, IČO : 00332534

Kontaktná osoba : Mgr. Jaroslav Makatúra, starosta obce

Adresa : Obecný úrad Malá Domaša č. 106, PSČ : 094 02

Telefón : +421 574494157

Elektronická pošta: mdomasa@gmail.com

Verejný obstaravateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z.

Kontaktná osoba pre styk so záujemcami :

RNDr. Vladimír Hričák, č.t. : 0908 876 739, mail : hricak.vlado@gmail.com





Výzva zverejnená v profile VO na web stránke obce Malá Domaša




2. Názov predmetu obstarávania: „Montáž a dodanie kamerového monitorovacieho systému pre MRK rómskej osade obce Malá Domaša“

3. Miesto dodania : obec Malá Domaša, rómska osada

4. Opis predmetu obstarávania

Rozpis materiálu a prác je v nasledujúcej tabuľke – výkaz výmer :

TYP	Obrázok	Popis	ks/m
DS2CD22121		Rozlíšenie 2MPx - 1920x1080 bodov, snímkovanie 25sn/s, Citlivosť farba 0,05lux/F1.6, ČB 0,01lux/F1.6, 0 lux pri zapnutých IR LED dosvit 100m, 30x optický zoom, objektív 4,3-129mm, ICR, 3D DNR, neobsahuje držiak, treba doobjednať vid' kapitola 2.03.07.00	1
DS1622ZJ		Vonkajšia kompaktná kamera s EXIR prislvetením, 1/3" Progressive scan CMOS, kompresia H.264, 2 MPx rozlíšenie 1280x960 25sn/s, ICR - mechanický IR filter , Digital WDR, 3D-DNR, elektronický PTZ, dual stream, nastaviteľný dátový tok, 10/100 Ethernet, detekcia pohybu, 0,01 lux/F=1,2, dosah EXIR 40-50m, DC12V/PoE, vstavaný objektív 4mm, na objednávku 6 alebo 12mm prac teplota - 30° až +60°C, IP66.	3
DS1622ZJ		Konzola na stenu + adaptér na stĺp 393x120x202, pre vonkajšie PTZ (Speed dome) kamery 5" a IR HikVision - typové rady: DS2AF151x, DS2DF151x, DS2AE51xx, DS2AE7xx, DS2AF17xx, DS2DF17xx, DS2DF72xx	1
DS1275ZJ		Adapter na uchytenie držiakov HikVision na stĺp, vhodný pre vonkajší držiak DS1213ZJ, DS1212ZJ, pre kompaktné kamery DS2CD40xx, DS2CD22xx, DS2CD26xx, vhodný aj pre nástenné držiaky dome kamier HikVision	5

DS9664NIXT		Real time záznam: 64x IP 4CIF, 32x IP HD720p, 16x IP HD1080/UXGA, 8x IP 3MPx/5MPx alebo not real time záznam: 64x IP (HD720p/HD1080p/UXGA/3MPx/5MPx), vstupná šírka pásma 160Mbps, 2x 1GB sieť, synchronizovné prehrávanie až 16 kanálov IP kamier, 16x HDD SATA, V3.0 RAID 0,1,5,10, 16 alarm vstupov, 4 alarm výstupy	1
HDD		4TB, 3,5", cache 64 MB, SATA 6 Gb/s, Rýchlosť otáčania IntelliPower, 300000 cyklov start/stop, prevádzková teplota 0-65°C, Napájanie max. 5,1 Watts	1
UPS 1500		Záložný zdroj 1000VA, 550W, USB, SW, vhodný k zálohovaniu DVR, prepäťová ochrana pre 2 zástrčky a pre LAN, USB, RS232, monitorovací software pre PC, LED informačný display, akumulátor 12V/7Ah, rozmery 300x100x140mm	1
zásuvky ističe lišta DIN ,vývodky		Záložný zdroj 1500VA, 100W, USB, SW, vhodný k zálohovaniu DVR, prepäťová ochrana pre 4 zástrčky a pre LAN, USB, RS232, monitorovací software pre PC, LCD informačný display, akumulátory 4x 12V/7Ah, rozmery Rack 19".	1
PoE switch EX844FPS		8port 4x PoE switch, rychlosť 100M,65W	2
Napájací Zdroj		12V/3A, spínaný napájací zdroj	5
Rozvádzač		skriňa rozvádzača na stĺp	2
Výstroj rozvádzača		zásuvky ističe lišta DIN ,vývodky	2
RACK		RACková skriňa pre technológiu. Skriňa 19",výška45U šírka 600 hĺbka 600, spolicami a napájacími panelmi	1
Objímka		objímka na betónový stĺp	18
Kábel optický		kábel optický 24-žilový, samonosný	729
Španov. skrutka			18
Prevodník		prevodník digitál 10/100 Base TXSM 30Km	66
Prevodník		Parch SC Duplex kabel 9/125u,1m	6,5
Monitor		24" profi FULL HD monitor	168
Vaňa		19" optická výsuvná spojovacia vaňa	1
Spojka		spoj kábla MM50/125MM	8
Panel		predný panel pre optic.vys. Vaňu	1
Skrutky		skrutky do panelu	1
Vývodka		Vývodka a matica.	2
Spoj. Kazeta		spojovacia kazeta	2
Pigtail		pigtail 2m	8
Ochrana zvaru		dutinka na ochrani zvaru	8
Kazeta		spojovacia kazeta kryt	2
Adaptér		SC-SC Adapter MM	8
Držiak		držiak zvarov do kazety	2
Káblový uholník		káblový uholník	2
Zváranie kábla		prípravné práce k zváraniu kábla čistenie a odblankovanie odmastenie	8
Plošina		prenájom plošiny na montáž	30
Doprava		doprava na stavenisko	1
Revízia systému			

5. Lehota na predkladanie ponúk : 23. januára 2015 do 10:00 hod.

adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa kontaktnej osoby uvedená v bode 1 (RNDr. Vladimír Hričák, 094 35 Čaklov), poštou alebo osobne.

6. **Kritériá na hodnotenie ponúk:** Najnižšia celková cena s DPH

7. **Spôsob stanovenia ceny :**

7.1 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách a musí byť primeraná predmetu zákazky.

7.2 V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.3 Navrhovaná cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- zmluvná cena bez DPH v EUR
- sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- zmluvná cena spolu s DPH v EUR

Zhotoviteľ- neplatiteľ DPH:

- zmluvná cena celkom

7.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).

7.5 Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.

7.6 Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.

7.7 Uchádzač súčasne vyplní, ako náležitosť ponuky, výkaz výmer podľa jednotlivých položiek, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou jeho predkladanej ponuky. Výkaz výmer nie je prípustné meniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky, rozčlenenie položky. Navrhovaná cena musí byť výsledkom ocenenia výkazu výmer.

V Malej Domaši, dňa 12.01.2015

Mgr. Jaroslav Makatúra
starosta obce